



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EL NUEVO ESTÁNDAR DE CALIDAD EN
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MUZIN-GLOBAL.COM



¿QUIENES SOMOS?

Muzin desafía el estatus quo y redefine el significado de “calidad” en equipos y herramientas.

Durante sus procesos de manufactura, han sido implementados estrictos controles de calidad, con el único fin de brindar la verdadera experiencia que reza en su slogan: “Lo Puedes Todo”.

Muzin ofrece una amplia línea de equipos de combustión, herramientas eléctricas y manuales de calidad profesional ideales para el uso industrial y doméstico. Poco a poco ha ido ampliando su cartera, para adaptarse a los requerimientos del sector ferretero y agroindustrial, que cada vez son mas exigentes. Siempre manteniendo el acostumbrado estándar de fabricación que caracteriza la marca.

Cada uno de nuestros productos es el resultado del esfuerzo de todo un equipo que, durante años de ardua investigación y desarrollo, estudiaron el mercado y lograron otorgarle a los productos Muzin, atributos de calidad diferenciadores, creados con el firme objetivo de ofrecerle al consumidor una experiencia de uso excepcional.



En materia de mercadeo, Muzin emplea una estrategia multicanal, enfocada en llegar de manera directa, al consumidor final a través de medios masivos tradicionales y otros no convencionales pero con probada eficacia, buscando siempre propiciar la mayor interacción posible de los consumidores con nuestros equipos y herramientas.

Dentro de nuestras actividades; realizamos activaciones en tiendas importantes del ramo ferretero, donde explicamos las bondades y ventajas de nuestros productos, efectuamos promociones y concursos para los asistentes.

Por otro lado buscamos constantemente, lograr que cada día, más consumidores nos conozcan; participando en grandes eventos deportivos de equipos de básquet y béisbol de las ligas profesionales de Venezuela. Así como en ferias internacionales del ramo ferretero todo Norte, Centro y Sur América.

Finalmente, creemos que nuestros consumidores siempre buscan hacer una "compra inteligente", por eso contamos con un sólido y amplio servicio post venta, donde nuestro personal y centros de servicios autorizados, brindan el soporte necesario para que sus equipos y herramientas siempre operen y funcionen como el primer día.



CONTENIDO

Generadores

Motores

Motobombas

Bombas De Agua

Hidrolimpiadoras

Motosierras Y Desmalezadoras

Herramientas Agrícolas

Herramientas De Jardinería

Herramientas Manuales

Herramientas Construcción

Compresores De Aire

Soldadoras

Abrasivos

Bombillos

Candados

Cintas Adhesivas

Hogar

Motos

Cepillos Limpiaparabrisas



GENERADORES

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

GENERADORES



XGG1156

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 950W

- **Potencia 0.95 / 1.1 kW (1.19/ 1.38 kVA)**
- Equipado con un potente motor monocilíndrico de 4 tiempos.
- De **3 HP**
- Sistema de refrigeración por aire.
- Encendido manual
- Sistema de protección contra bajo nivel de aceite en el motor
- Capacidad del tanque de combustible de 6 L
- Peso Neto 27 Kg



XGG3065

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 2800W

- **Potencia 2.8 / 3.2 kW (3.5/ 4.0 kVA)**
- Equipado con un potente motor monocilíndrico de 4 tiempos.
- De **7 HP**
- Sistema de refrigeración por aire.
- Encendido manual
- Sistema de protección contra bajo nivel de aceite en el motor
- Capacidad del tanque de combustible de 15 L
- Peso Neto 42 Kg



XGG7013

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 6500W

- **Potencia 6.5 / 7.0 kW (8.1/ 8.7 kVA)**
- Equipado con un potente motor monocilíndrico de 4 tiempos.
- De **14 HP**
- Sistema de refrigeración por aire.
- Encendido dual (eléctrico y manual)
- Sistema de protección contra bajo nivel de aceite en el motor
- Capacidad del tanque de combustible de 25 L
- Peso Neto 84 Kg

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING
GENERADORES



XGG2413

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA DE 11000W

- **Potencia 11 / 13 kW (13.75/ 16.25 kVA)**
- Equipado con un potente motor bicilíndrico de 4 tiempos
- De **24 HP**
- Sistema de refrigeración por aire.
- Encendido eléctrico
- Sistema de protección contra bajo nivel de aceite en el motor
- Tiempo de encendido 9h/50% de la carga
- Capacidad del tanque de combustible: 40 L
- Peso neto: 145 kg
- Equipado con ruedas para fácil transporte



XGG3318

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 15000W


- **Potencia 15 /18 kW (18.7/ 22.5 kVA)**
- **Motor Briggs & Stratton**
- Equipado con un potente motor bicilíndrico de 4 tiempos
- De **33 HP**
- Sistema de refrigeración por aire.
- Encendido eléctrico
- Sistema de protección contra bajo nivel de aceite en el motor
- Tiempo de encendido 9h/50% de la carga
- Capacidad del tanque de combustible: 40 L
- Peso neto: 221 kg
- Equipado con ruedas para fácil transporte



XGG3520

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 18000W

- **Potencia 18/20 kW (22.5 / 25 kVA)**
- **Motor Briggs & Stratton**
- Equipado con un potente motor bicilíndrico de 4 tiempos
- De **35 HP**
- Sistema de refrigeración por aire.
- Encendido eléctrico
- Sistema de protección contra bajo nivel de aceite en el motor
- Tiempo de encendido 9h/50% de la carga
- Capacidad del tanque de combustible: 40 L
- Peso neto: 145 kg
- Equipado con ruedas para fácil transporte



MOTORES



XGE650

MOTOR A GASOLINA 6.5 HP

- **Potencia 3.4 - 4.2 kW / 3600 RPM -6.5 HP**
- **Potente motor monocilíndrico de 4 tiempos**
- Tecnología OHV
- Capacidad del tanque de combustible: 3.6 L
- Capacidad del tanque de aceite de motor: 0.6 L
- Encendido: Manual
- Peso neto: 15 kg
- Ideal para acoplar a mezcladoras, compresores, molinos, compactadoras y bombas



XGE1300

MOTOR A GASOLINA 13 HP

- **Potencia 7.5 - 8.2 kW / 3600 RPM -13 HP**
- **Potente motor monocilíndrico de 4 tiempos**
- Tecnología OHV
- Capacidad del tanque de combustible: 6.5 L
- Capacidad del tanque de aceite de motor: 1.1 L
- Encendido: Manual
- Peso neto: 30 kg
- Ideal para acoplar a mezcladoras, compresores, molinos, compactadoras y bombas



XGE1500

MOTOR A GASOLINA 15 HP

- **Potencia 11.2 - 12 kW / 3600 RPM -15 HP**
- **Potente motor monocilíndrico de 4 tiempos**
- Tecnología OHV
- Capacidad del tanque de combustible: 6.5 L
- Capacidad del tanque de aceite de motor: 1.1 L
- Encendido: Manual
- Peso neto: 32 kg
- Ideal para acoplar a mezcladoras, compresores, molinos, compactadoras y bombas

MOTOBOMBAS



MUZIN GLOBAL MANUFACTURING
MOTOBOMBAS



XGW1168

MOTOBOMBA A GASOLINA 2.5 HP
(1.5" x 1.5")

- **Potencia: 2.5 HP / 3600 RPM**
- Para manejo de agua limpia
- Motor: Monocilíndrico 4 tiempos
- Caudal máximo 12 m³/h
- Encendido: Manual
- Altura máxima de columna de agua: 25 m



XGW2168

MOTOBOMBA A GASOLINA 6.5 HP
(2" X 2")

- **Potencia: 6.5 HP / 3600 RPM**
- Para manejo de agua limpia
- Motor: Monocilíndrico 4 tiempos
- Caudal máximo 31 m³/h
- Encendido: Manual
- Altura máxima de columna de agua: 26 m



XGW3168

MOTOBOMBA A GASOLINA 7.0 HP
(3" X 3")

- **Potencia: 7.0 HP / 3600 RPM**
- Para manejo de agua limpia
- Motor: Monocilíndrico 4 tiempos
- Caudal máximo 54 m³/h
- Encendido: Manual
- Altura máxima de columna de agua: 27 m



XGW4188

MOTOBOMBA A GASOLINA 7.0 HP
(4" X 4")

- **Potencia: 7.0 HP / 3600 RPM**
- Para manejo de agua limpia
- Motor: Monocilíndrico 4 tiempos
- Caudal máximo 75 m³/h
- Encendido: Manual
- Altura máxima de columna de agua: 24 m



BOMBAS DE
AGUA

BOMBAS DE AGUA



XWP7030

BOMBA PERIFÉRICA ½ HP

- Bobina 100% cobre
- Impulsor de latón/Bronce
- Motor 1/2 HP / 3450 RPM
- Voltaje 110 V / 60 Hz
- Caudal máximo 32 l/min
- Altura máxima de columna de agua 35 m
- Capacidad de succión 9 m
- Conexiones de 1" x 1"
- Silenciosa e ideal para sistemas domésticos de agua



XWP8030

BOMBA PERIFÉRICA 1 HP

- Bobina 100% cobre
- Impulsor de Latón/Bronce
- Motor 1 HP / 3450 RPM
- Voltaje 110 V / 60 Hz
- Caudal máximo 50 l/min
- Altura máxima de columna de agua 55 m
- Capacidad de succión 9 m
- Conexiones de 1" x 1"
- Silenciosa e ideal para sistemas domésticos de agua



XWSP250

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE - ⅓ HP

- Bobina 100% cobre
- Motor 1/3 HP / 3450 RPM
- Voltaje 110 V / 60 Hz
- Caudal máximo 90 l/min
- Altura máxima de columna de agua 6 m
- Profundidad 7 m
- Para drenaje de agua limpia, ideal en pozos y sistemas de riego

BOMBAS DE AGUA



XWSP350

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE - 1/2 HP

- Bobina 100% cobre
- Motor 1/2 HP / 3450 RPM
- Voltaje 110 V / 60 Hz
- Caudal máximo 120 l/min
- Altura máxima de columna de agua 7,5 m
- Profundidad 7 m
- Para drenaje de agua limpia, ideal en pozos y sistemas de riego



XWSP400

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE - 1/2 HP

- Bobina 100% cobre
- Motor 1/2 HP / 3450 RPM
- Voltaje 110 V / 60 Hz
- Caudal máximo 125 l/min
- Altura máxima de columna de agua 7,5 m
- Profundidad 7 m
- Para drenaje de agua limpia, ideal en pozos y sistemas de riego



XWSP550

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE - 3/4 HP

- Bobina 100% cobre
- Motor 3/4 HP / 3450 RPM
- Voltaje 110 V / 60 Hz
- Caudal máximo 175 l/min
- Altura máxima de columna de agua 7,5 m
- Profundidad 7 m
- Para drenaje de agua limpia, ideal en pozos y sistemas de riego

BOMBAS DE AGUA



XWSP750

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE - 1 HP

- Bobina 100% cobre
- Motor 1 HP / 3450 RPM
- Voltaje 110 V / 60 Hz
- Caudal máximo 210 l/min
- Altura máxima de columna de agua 9,5 m
- Profundidad 7 m
- Para drenaje de agua limpia, ideal en pozos y sistemas de riego



XWSP900

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE - 1¼ HP

- Bobina 100% cobre
- Motor 1¼ HP / 3450 RPM
- Voltaje 110 V / 60 Hz
- Caudal máximo 230 l/min
- Altura máxima de columna de agua 10 m
- Profundidad 7 m
- Para drenaje de agua limpia, ideal en pozos y sistemas de riego



XWP5037

BOMBA DE AGUA PARA HIDROMASAJE - ½ HP

- Bobina 100% cobre
- Motor ½ HP / 3450 RPM
- Voltaje 110 V / 60 Hz
- Caudal máximo 220 l/min
- Altura máxima de columna de agua 10 m
- Capacidad de succión 9 m
- Ideal para sistemas de Spa o Bañeras de hidromasajes

BOMBAS DE AGUA



XWP7555

BOMBA DE AGUA PARA HIDROMASAJE - 3/4 HP

- **Bobina 100% cobre**
- Motor 3/4 HP / 3450 RPM
- Voltaje 110 V / 60 Hz
- Caudal máximo 230 l/min
- Altura máxima de columna de agua 11 m
- Capacidad de succión 9 m
- Ideal para sistemas de Spa o bañeras de hidromasajes



XWHP1075

HIDROCOMPACTO AUTOCEBANTE - 1 HP

- **Bobina 100% cobre**
- Motor 1 HP / 3450 RPM
- Voltaje 110 V / 60 Hz
- Caudal máximo 45 l/min
- Altura máxima de columna de agua 40 m
- Capacidad de succión 9 m/ 25 m* (* con instalación de accesorios para pozo profundo)
- Silenciosa e ideal para sistemas domésticos de agua




XWJP1075

BOMBA DE AGUA TIPO AUTOCEBANTE - 1 HP

- **Bobina 100% cobre**
- Motor 1 HP / 3450 RPM
- Voltaje 110 V / 60 Hz
- Caudal máximo 45 l/min
- Altura máxima de columna de agua 40 m
- Capacidad de succión 9 m
- Silenciosa e ideal para sistemas domésticos de agua

HIDROLIMPIADORAS



MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

HIDROLIMPIADORA



XEP1800

HIDROLIMPIADORA ELÉCTRICA 1800 PSI MAX

- Caudal: 6.0 - 8.0 l/min
- Voltaje: 110V / 60Hz
- Ligera y equipada con ruedas para fácil manejo
- Pistola con dosificador de detergente y boquilla ajustable
- Manguera de 5 m
- Cable de alimentación de 5 m
- Peso neto: 7.6 Kg
- Ideal para la limpieza de vehículos, fachada de casas, parrilleras, alfombras y superficies pequeñas



XGPW2700

HIDROLIMPIADORA A GASOLINA 2700 PSI / 6.5 HP

- Potente motor 4 tiempos de 6.5 HP y bomba axial para trabajo semi-industrial
- Presión máxima: 2700 PSI (186 Bar)
- Presión nominal: 2430 PSI (167 Bar)
- Caudal nominal: 7.9 l/min
- Capacidad del tanque de combustible: 3.6 L



XGPW3600

HIDROLIMPIADORA A GASOLINA 3600 PSI / 7.5 HP

- Potente motor 4 tiempos de 7.5 HP y bomba triplex para trabajo industrial
- Presión máxima: 3600 PSI (248 Bar)
- Presión nominal: 3200 PSI (221 Bar)
- Caudal nominal: 10.6 l/min
- Capacidad del tanque de combustible: 3.6 L

HIDROLIMPIADORA



XGPW27

HIDROLIMPIADORA A GASOLINA 2700 PSI / 6.5 HP

- Potente motor 4 tiempos de 6.5 HP y bomba axial para trabajo pesado
- Presión máxima: 2700 PSI (186 Bar)
- Presión nominal: 2430 PSI (167 Bar)
- Caudal nominal: 7.9 l/min
- Capacidad del tanque de combustible: 3.6 L
- Capacidad del tanque de detergente: 4 L



XGPW36

HIDROLIMPIADORA A GASOLINA 3600 PSI / 7.5 HP

- Potente motor 4 tiempos de 7.5 HP y bomba triplex para trabajo pesado
- Presión máxima: 3600 PSI (248 Bar)
- Presión nominal: 3200 PSI (221 Bar)
- Caudal nominal: 10.6 l/min
- Capacidad del tanque de combustible: 3.6 L
- Capacidad del tanque de detergente: 4 L



MOTOSIERRAS Y
DESMALIZADORAS

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

MOTOSIERRAS Y DESMALZADORAS



XBC3300

DESMALZADORA 33 CC

- **1.2 HP / 7500 RPM**
- **Peso 6.5 Kg**
- Motor 2 tiempos
- Doble sistema de corte, con nylon para hierba y triple cuchilla para maleza
- Sistema de fácil encendido y enfriamiento por aire
- Perfectamente balanceada
- Arnés doble con mecanismo para rápida liberación
- Cuchilla de metal estándar de 3 dientes



XBC4300

DESMALZADORA 43 CC

- **1.6 HP / 7500 RPM**
- **Peso 6.5 Kg**
- Motor 2 tiempos
- Doble sistema de corte, con nylon para hierba y triple cuchilla para maleza
- Sistema de fácil encendido y enfriamiento por aire
- Perfectamente balanceada
- Arnés doble con mecanismo para rápida liberación
- Cuchilla de metal estándar de 3 dientes



XBC5200

DESMALZADORA 52 CC

- **1.9 HP / 7500 RPM**
- **Peso 9.5 Kg**
- Motor 2 tiempos
- Doble sistema de corte, con nylon para hierba y triple cuchilla para maleza
- Sistema de fácil encendido y enfriamiento por aire
- Perfectamente balanceada
- Arnés doble con mecanismo para rápida liberación
- Cuchilla de metal estándar de 3 dientes

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

MOTOSIERRAS Y DESMALZADORAS



XBC500

NYLON PARA DESMALEZADORA CUADRADO - 208 M

- 3.3 mm de diámetro (0.13")
- Bobina de 208 m de largo (682.4 ft)
- Perfil cuadrado
- Color azul
- Peso 2.2 Kg - 5 lb



XHT200

CUCHILLA DE METAL PARA DESMALZADORA

- Cuchilla de 2 dientes
- Grosor de 1.8 mm
- Con tratamiento térmico para evitar la corrosión
- Dimensiones: 355 x 90 mm (14 x 3.5")

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

MOTOSIERRAS Y DESMALEZADORAS



XBC410

NYLON PARA DESMALEZADORA CUADRADO - 41 M

- 3.3 mm de diámetro (0.13")
- Rollode 41 m de largo (134.5 ft)
- Perfil cuadrado
- Color Azul
- Práctica presentación en blister



XBC15

NYLON PARA DESMALEZADORA CUADRADO - 15 M

- 3.3 mm de diámetro (0.13")
- Rollo de 15 m de largo (49.2 ft)
- Perfil cuadrado
- Color azul
- Práctica presentación en blíster

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

MOTOSIERRAS Y DESMALZADORAS



XCS4500

MOTOSIERRA 45 CC

- 2.3 HP / 7500 RPM
- **Peso 6.5 kg**
- Motor 2 tiempos a gasolina de calidad profesional
- Espada de 16"
- Sistema de fácil encendido y enfriamiento por aire



XCS5200

MOTOSIERRA 52 CC

- 2.8 HP / 7500 RPM
- **Peso 6.7 kg**
- Motor 2 tiempos a gasolina de calidad profesional
- Espada de 20"
- Sistema de fácil encendido y enfriamiento por aire



HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS



XDI500

TALADRO PERCUTOR 3/8" 500W . 2800 RPM

- Inducido 100% cobre
- Rodamientos Blindados
- Potencia del Motor 500W / 0.7 HP
- Velocidad variable 0 - 2800 RPM y reversible
- Voltaje 110V / 60Hz
- Mandríl 3/8" / 10 mm
- Capacidad de perforación en Concreto 10 mm/ Metal 8 mm/ Madera 20 mm
- Incluye: manilla auxiliar, llave de ajuste para el mandríl, tope de profundidad y juego de carbones extra



XDI710

TALADRO PERCUTOR 1/2" 710W . 3000 RPM

- Inducido 100% cobre
- Rodamientos Blindados
- Potencia del Motor 710W / 1 HP
- Velocidad variable 0 - 3000 RPM y reversible
- Voltaje 110V / 60Hz
- Mandríl 1/2" / 13 mm
- Capacidad de perforación en Concreto 13 mm/ Metal 13 mm/ Madera 25 mm
- Incluye: manilla auxiliar, llave de ajuste para el mandríl, tope de profundidad y juego de carbones extra



XGA710

ESMERIL ANGULAR 4-1/2" 710W

- Inducido 100% cobre
- Rodamientos Blindados
- Potencia del Motor 710W / 1 HP
- Velocidad en vacío 12.000 RPM
- Voltaje 110V / 60Hz
- Capacidad 4 1/2" - 115 mm
- Engranajes helicoidales para trabajo más eficiente, silencioso y con menor vibración
- Incluye: manilla auxiliar, llave de ajuste y juego de carbones extra



XGA2000

ESMERIL ANGULAR 7" 2000W

- Inducido 100% cobre
- Rodamientos Blindados
- Potencia del Motor 2000W/ 2.7 HP
- Velocidad en vacío 8.500 RPM
- Engranajes helicoidales para trabajo más eficiente, silencioso y con menor vibración
- Voltaje 110V/ 60Hz
- Incluye: manilla auxiliar, llave de ajuste y juego de carbones extra
- Capacidad 7" - 117.8 mm



XSS220

LIJADORA ORBITAL 220W

- Inducido 100% cobre
- Rodamientos Blindados
- Potencia del Motor 220W/ 0.30 HP
- Voltaje 110V/ 60Hz
- Capacidad 1/4 de Pliego 104x112 mm
- Incluye: depósito para polvo, papel de lija y juego de carbones extra



XGM160

MINI FRESADOR 160W

- Inducido 100% cobre
- Rodamientos Blindados
- Potencia del Motor 160W/ 0.21 HP
- Voltaje 110V/ 60Hz
- Capacidad para mandriles porta accesorios 1.6 mm (1/16"), 2.4 mm (3/32"), 3.2 mm (1/8")
- Incluye: 40 accesorios y juego de carbones extra



HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS



XMP222L

MACHETE LINIERO 22"

- Calidad Profesional
- Mango anatómico y antideslizante para mayor comodidad y seguridad
- Hoja de acero con alto carbono y cromo tratado térmicamente que garantiza dureza, flexibilidad y resistencia
- Facilidad de afilado
- Para corte y poda de matorrales, ramas, caña y maleza



XMP222R

MACHETE ROZADOR 22"

- Calidad Profesional
- Mango anatómico y antideslizante para mayor comodidad y seguridad
- Hoja de acero con alto carbono y cromo tratado térmicamente que garantiza dureza, flexibilidad y resistencia
- Facilidad de afilado
- Para corte y poda de matorrales, ramas, caña y maleza



XMP222U

MACHETE RULA 22"

- Calidad Profesional
- Mango anatómico y antideslizante para mayor comodidad y seguridad
- Hoja de acero con alto carbono y cromo tratado térmicamente que garantiza dureza, flexibilidad y resistencia
- Facilidad de afilado
- Para corte y poda de matorrales, ramas, caña y maleza



XGS2540

FUMIGADOR A GASOLINA

- Calidad profesional con resistente tanque de 25 L
- Rango de presión de trabajo 15-25 Kg/ cm²
- Capacidad de pulverización 8 l/ min
- Lanza de aluminio y boquilla de cobre
- Para aplicación de fungicidas o insecticidas



XMS160

FUMIGADOR MANUAL

- Fumigadora de alta calidad con resistente tanque de 16 L
- Lanza plástica y boquilla de cobre
- Ideal para la aplicación de fungicidas o insecticidas



XMS80

FUMIGADOR MANUAL

- Fumigadora de alta calidad con resistente tanque de 8 L
- Resistente pistola dispensadora con boquilla de cobre
- Ideal para la aplicación de fungicidas o insecticidas



XHT290

LIMA TRIANGULAR

- Lima triangular T12
- Mango de plástico para mejor agarre
- Para el afinado o el pulido de superficies planas interiores o exteriores



XSG100

PIEDRA PARA AMOLAR

- Fabricada en Óxido de Aluminio
- Para el afinado o el pulido de superficies planas interiores o exteriores



XHT160

RASTRILLO DE JARDÍN 16 DIENTES

- 16 dientes fijos
- Acero calidad Q235 para máxima durabilidad
- Mango de madera
- Para alisar el terreno y desmenuzar terrones, recoger el césped segado, etc

HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS

XHT180

PALA CUADRADA SIN CABO



- Fabricada en acero estructural de alta calidad
- Peso 1.1 kg
- Con tratamiento térmico para prevenir la corrosión
- Ancho de trabajo: 7"/178 mm
- Longitud: 14.3" / 363 mm

XHT190

PALIN MINERO SIN CABO



- Fabricada en acero estructural de alta calidad
- Peso 0.9 kg
- Con tratamiento térmico para prevenir la corrosión
- Ancho de trabajo: 8.5"/216 mm
- Longitud: 14.6" / 371 mm

XHT220

RASTRILLO DE JARDÍN 22 DIENTES



- 22 dientes flexibles
- Fabricado en acero de alta calidad
- Mango de madera 1.2 m
- Ideal para jardín

XHT230

PALA CAVADORA



- Fabricada en acero de alta calidad
- Con tratamiento térmico para prevenir la corrosión
- Resistentes mangos de madera
- Apertura 4"

HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS

XHT280

PALA CUADRADA CON CABO

- Fabricada con acero estructural de alta calidad (65Mn)
- Peso 1.1 kg
- Ancho de trabajo: 7"/178 mm
- Longitud de la pala: 20" / 508 mm
- Con tratamiento térmico para prevenir la corrosión
- Cabo de madera
- Máxima durabilidad y resistencia
- Calidad profesional usada en agricultura y construcción para cavar, recoger y transportar materiales o tierra.



XHT170

ESCARDILLA CON CABO DE MADERA

- Fabricada en acero estructural de alta calidad
- Con tratamiento térmico para prevenir la corrosión
- Peso: 2 LBS/ 1 Kg
- Mango de madera
- Ancho de trabajo: 9" /229 mm
- Longitud de la escardilla: 8.8" / 224 mm



XHT300

PALA REDONDA

- Fabricada en acero con alto contenido de carbono
- Peso 1 Kg
- Ancho de trabajo: 8.4"/213 mm
- Longitud de la pala: 19" / 483 mm
- Con tratamiento térmico para prevenir la corrosión
- Diseño de puño en D de alta calidad para máxima resistencia y confort



XHT340

CHÍCORA/ BARRETÓN

- Forjada en una sola pieza de Acero al Carbono de alta calidad
- Resistente cabo de madera
- Herramienta utilizada para cavar y remover tierra, abrir huecos y remover material blando



HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA



MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

XGT100

ASPERSOR DE RIEGO DE PLÁSTICO

- Operación en círculo o círculo parcial
- Rango de rocío hasta 24 m
- Elaborado en plástico



XGT110

ASPERSOR DE RIEGO DE METAL

- Operación en círculo o círculo parcial
- Rango de rocío hasta 24 m
- Elaborado en aleación de Zinc y latón



XGT120

TIJERAS PARA PODAR 20"

- Cómodo y seguro mango de madera
- Hoja de corte de 9" (22,86 cm)
- Diseño angular para el acceso a diferentes alturas y posiciones



XGT130

RASTRILLO DE JARDINERÍA

- Cabezal rígido de 5 dientes
- Para remover tierra, sacar maleza fina y nivelar el suelo
- Con mango ergonómico para mejor agarre



MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA



XGT140

TIJERAS DE JARDINERÍA 9"

- De 9" (22,86 cm)
- Cuerpo fabricado de acero para mayor resistencia al realizar trabajo de jardinería
- Con cierre de seguridad



XGT150

TIJERAS PARA PODAR 7"

- De 7" (17,78 cm)
- Fabricada en acero al carbono endurecido
- Mango resistente de Aluminio + TPR (termoplástico) ergonómico para mejor agarre
- Con cierre de seguridad



XGT160

TIJERAS CORTASETOS 24"

- De 24" (60,96 cm)
- Hoja curva fabricada en acero al carbono endurecido con afilado preciso para un corte limpio y suave.
- Mango resistente de Aluminio + PP (Polipropileno) con empuñadura ergonómica y grip antideslizante
- Diseño angular para el acceso a diferentes alturas y posiciones
- Liviana
- Utilizado para corte y mantenimiento de césped y arbustos de bajo tamaño



HERRAMIENTAS MANUALES

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

HERRAMIENTAS MANUALES



- Forjada en Acero al Cromo Vanadio #40
- 12 Estrías para máximo agarre y mayor facilidad de uso
- Acabado Pulido

XWC800

LLAVE COMBINADA 8 MM

XWC900

LLAVE COMBINADA 9 MM

XWC1000

LLAVE COMBINADA 10 MM

XWC1100

LLAVE COMBINADA 11 MM

XWC1200

LLAVE COMBINADA 12 MM

XWC1300

LLAVE COMBINADA 13 MM

XWC1400

LLAVE COMBINADA 14 MM

XWC1500

LLAVE COMBINADA 15 MM

XWC1700

LLAVE COMBINADA 17 MM

XWC1800

LLAVE COMBINADA 18 MM

HERRAMIENTAS MANUALES



XPS475

DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 4 x 75 (3/16 X 3")

XPS4100

DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 4 x 100 (3/16 X 4")

XPS4125

DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 4 x 125 (3/16 X 5")

XPS6100

DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 6 x 100 (1/4 X 4")

- Fabricados en Cromo Vanadio con acabado satinado.
- Caña/ vástago templado al calor de alta resistencia (+50 HRC Dureza Rockwell)
- Punta Magnética
- Mango ergonómico de goma resistente



XPS1100

**DESTORNILLADOR PUNTA ESTRELLA/ PHILLIPS
#1 DE 100 MM (#1X4")**

XPS2100

**DESTORNILLADOR PUNTA ESTRELLA/ PHILLIPS
#2 DE 100 MM (#2X4")**

XPS2150

**DESTORNILLADOR PUNTA ESTRELLA/ PHILLIPS
#2 DE 150 MM (#2X5")**

XPS3150

**DESTORNILLADOR PUNTA ESTRELLA/ PHILLIPS
#3 (#3X5")**

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

HERRAMIENTAS MANUALES



XHT470

FORMÓN ¼" (6.35 MM)

XHT480

FORMÓN ⅜" (9.53 MM)

XHT490

FORMÓN ½" (12.7 MM)

XHT500

FORMÓN ¾" (19.1 MM)

XHT510

FORMÓN 1" (25.4 MM)

- Elaborado en lámina de acero al carbono endurecido #45
- Mango resistente de Polipropileno + TPR (Termoplástico)
- Ideal para trabajos de acabado y decoración en madera

HERRAMIENTAS MANUALES



XHT350

HACHA 3.5 LBS/1.58 Kg

- Hoja forjada en una sola pieza de Acero de alta calidad
- Tratamiento térmico (templado) para mayor resistencia
- Filo con ángulo para corte más fácil
- Mango de madera ergonómico de 31,5"/80 cm



XHT360

MARTILLO 21 OZ/ 590 GR

- Acabado pulido y de uña corta
- Cabeza tipo gota
- Forjado en una sola pieza en Acero al Carbono #45 (alta resistencia)
- Mango curvo de Nogal Americano de 35 cm
- Ergonómico, mejora el balance y reduce las vibraciones



XHT370

MARTILLO 16 OZ/450 GR

- Acabado pulido y de uña pronunciada
- Cabeza tipo almeja
- Forjado en una sola pieza en Acero al Carbono #45 (alta resistencia)
- Mango de madera de 32 cm



XHT380

SERRUCHO 18"/ 450MM

- Calidad profesional con mango cerrado de madera
- Hoja recta de Acero flexible con tratamiento térmico
- Dientes de precisión de alta resistencia



XHT390

NIVEL DE ALUMINIO

- Longitud de 600 mm/ 23"
- Fabricado 100% en aluminio (ligero y resistente)
- Triple burbuja, para mediciones verticales, horizontales e inclinadas
- Empuñaduras ergonómicas de plástico para mejor agarre y precisión



XHT400

ALICATE ELECTRICISTA 8" / 200 MM

- Elaborado en Cromo Vanadio para máxima calidad
- Acabado niquelado para mayor resistencia a la corrosion
- Mango reforzado bimaternal (antideslizante)

HERRAMIENTAS MANUALES



XHT410

ALICATE PUNTA LARGA 8" / 200 MM

- Elaborado en Acero al Cromo Vanadio de alta calidad
- Acabado niquelado para mayor resistencia a la corrosión
- Mango reforzado bimaterial (antideslizante)



XHT460

SEGUETA

- Arco de segueta de calidad profesional
- Fabricado en aluminio reforzado
- Mango ergonómico
- Hoja de 300 mm (12") 24 T
- Aplicaciones comunes: Corte de tubos, vigas y metales



ALLEN

XHT520

JUEGO DE LLAVES ALLEN 9 PIEZAS

- Elaborado en Cromo Vanadio 45 HRC de alta calidad
- Dureza 54-56 HRC
- Diseño en L de cabeza hexagonal
- Medidas de punta Allen: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm



TORX

XHT530

JUEGO DE LLAVES TORX 9 PIEZAS

- Elaborado en Cromo Vanadio de alta calidad
- Dureza 54-56 HRC
- Diseño en L de cabeza torx
- Tamaño de punta Torx: T10 (2,74 mm), T15 (3,27 mm), T20 (3,86 mm), T25 (4,43 mm), T27 (4,99 mm), T30 (5,52 mm), T40 (6,65 mm), T45 (7,82 mm), T50 (8,83 mm)



XHT540

PINZA DE CORTE DIAGONAL 7" / 178 MM

- Elaborado en Acero al Cromo Vanadio de alta calidad
- Acabado niquelado para mayor resistencia a la corrosión
- Mango bimaterial de confortable y resistente



XHT550

ALICATE UNIVERSAL 8"/200MM

- Elaborado en Acero al Cromo Vanadio de alta calidad
- Acabado niquelado para mayor resistencia a la corrosión
- Mango con recubrimiento bimaterial para mejor agarre y comodidad.

HERRAMIENTAS MANUALES



XHT560

ALICATE PUNTA LARGA 7"/ 178 MM

- Elaborado en Acero al Cromo Vanadio de máxima calidad
- Acabado niquelado para mayor resistencia a la corrosión
- Mango reforzado bimaterial antideslizante
- Topes de protección pronunciada en la parte superior del mango para evitar descargas eléctricas



XHT570

TENAZA DE CORTE 8" / 200 MM

- Forjada en lámina de acero al alto carbono endurecido #50
- Mango cómodo, resistente y antideslizante
- Corta alambres, puede ser utilizado en aplicaciones de construcción



XHB18

HOJA DE SEGUETA DE ACERO 18 DIENTES

XHB24

HOJA DE SEGUETA DE ACERO 24 DIENTES



XKE18

CUCHILLA RETRACTIL MULTIUSO 8" / 150 MM

- Cuerpo hecho en ABS
- Hojas seccionables para cortes más limpios
- Hojas de acero de alto carbono de 11 cm
- Incluye 3 Hojas Extra

HERRAMIENTAS MANUALES



XWA800

LLAVE AJUSTABLE 8"/200 MM

XWA1000

LLAVE AJUSTABLE 10"/254 MM

- Forjada en lámina de acero al carbono endurecido #45
- Acabado niquelado para mayor resistencia a la corrosión



XWD100

LLAVE DE TUBO 10"/254 MM

XWD120

LLAVE DE TUBO 12"/30.48 MM

XWD140

LLAVE DE TUBO 14"/35.56MM

- Forjada en lámina de acero al carbono endurecido #45
- Mango de acero dúctil para mayor resistencia



XTM300

CINTA MÉTRICA 3X16 MM

XTM500

CINTA MÉTRICA 5X19 MM

XTM700

CINTA MÉTRICA 7.5X25 MM

XTM100

CINTA MÉTRICA 10X25 MM

- Mecanismo enrollable y botón de freno.
- Resorte de acero de 65 mm
- Cinta fabricada con tratamiento de Acero al Carbono #50 (alta resistencia).

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN



XHT130

PICO 5 LBS/ 2.5 KG

- Forjado en una sola pieza de Acero al Carbono de alta calidad
- Cabeza del pico 5 lbs /2.5 kg
- Cabo de madera liviano y resistente de alta densidad
- Tratado térmicamente para garantizar menor desgaste y mayor resistencia
- Ideal para remoción de tierra y demolición de rocas



XHT150

PALA CUADRADA

- Fabricada con Acero al Carbono de alta calidad
- Acabado anticorrosivo para menor desgaste y mejor flexión
- Resistente puño plástico en D para mayor comodidad
- Resistente cabo de madera de alta densidad
- Ancho de trabajo: 9.8"/250 mm
- Longitud de la pala: 19" / 482 mm



XHT210

BARRA DE HOYAR

- Barra fabricada en Acero estructural de alta calidad y forjada en una sola pieza de 16 lbs / 7.25 Kg
- Con acabado térmico (templado) y anticorrosivo
- Cuerpo circular para mejor agarre
- Ideal para romper cemento, palanquear y suavizar superficies sólidas



XHT310

PALA CARBONERA


- Peso 1.7 Kg
- Ancho de trabajo: 12.5"/312 mm
- Longitud de la pala: 22.7"/577 mm
- Fabricada en aleación con alto contenido de Carbono y Cromo
- Tratamiento térmico (templado) para mayor resistencia y prevenir la corrosión
- Cabo de madera de alta densidad
- Mango plástico en " D" para cómodo agarre
- Calibre 16"



XHT240

PALUSTRA / LLANA DENTADA 11" / 279.4 MM


- Mango plástico tipo "L"
- Fabricada en lámina de Acero de 0.7 mm de espesor
- Dimensiones 12.5 x 28 cm
- Especial para extender cemento, yeso, mortero, en instalación de cerámicas, porcelanas y piedras



XHT250

PALUSTRA/ LLANA LISA 11" / 279.4 MM

- Mango plástico tipo "L"
- Fabricada en lámina de Acero de 0.7 mm de espesor
- Dimensiones 12.5 x 28 cm
- Especial para aplicación de cemento, yeso y adhesivos



XHT260

CUCHARA DE ALBAÑIL CUADRADA 8" / 203.2 MM

- Punta cuadrada
- Largo 8" / 203.2 mm
- Fabricada en lámina de Acero de 1 mm
- Resistente mango de madera



XHT270

CUCHARA DE ALBAÑIL PUNTA REDONDA 8" / 203.2 MM

- Punta redonda
- Largo 8" / 203.2 mm
- Fabricada en lámina de Acero de 1 mm
- Resistente mango de madera





XHT420

ESPÁTULA 1"/ 25.4 MM

- Hoja fabricada en Acero de alto Carbono y templado térmicamente
- Mango de madera altamente resistente

XHT430

ESPÁTULA 2"/ 50.8 MM

- Hoja fabricada en Acero de alto Carbono y templado térmicamente
- Mango de madera altamente resistente

XHT440

ESPÁTULA 3"/ 76.2 MM

- Hoja fabricada en Acero de alto Carbono y templado térmicamente
- Mango de madera altamente resistente

XHT450

ESPÁTULA 4"/ 101.6 MM

- Hoja fabricada en Acero de alto Carbono y templado térmicamente
- Mango de madera altamente resistente



XHT6500

CARRETILLA 65 L/ 2.29 FT³

- Capacidad 65 Litros ó 17.5 galones
- Tolva fabricada en lámina de acero de 0.8 mm de espesor
- Chasis en acero reforzado para mayor soporte y estabilidad
- Rueda neumática de 16" con eje y rolineras
- Utilizada para el transporte a mano de carga
- Carga máxima 130 kilos



XHT8000

CARRETILLA 80 L/ 2.82 FT³

- Capacidad 80 litros ó 21.1 galones
- Tolva fabricada en lámina de acero de 1.0 mm de espesor
- Chasis en acero reforzado para mayor soporte y estabilidad
- Rueda neumática de 16" con eje y rolineras
- Utilizada para el transporte a mano de carga
- Carga máxima 180 kilos



XHT1100

CARRETILLA 110 L/ 3.88 FT³

- Capacidad 110 litros ó 29 galones
- Tolva fabricada en lámina de acero de 1.0 mm de espesor
- Chasis en acero reforzado para mayor soporte y estabilidad
- Rueda neumática de 16" con eje y rolineras
- Utilizada para el transporte a mano de carga
- Carga máxima 250 kilos



COMPRESORES DE AIRE

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

COMPRESORES DE AIRE



XDC160

COMPRESOR DE AIRE 1 HP/ 6 L

- Motor de 1 HP/ 0.75 kW con embobinado 100% Cobre
- Cabezal de acople directo
- Tanque horizontal de 6 L / 1.58 gal
- Doble Voltaje 110V - 60Hz / 220V - 50 Hz
- Presión: 8 Bar/ 115 PSI - 793 Kpa
- Caudal: 116 l/min - 4.1 CFM
- Arranque automático



XDC250

COMPRESOR DE AIRE 2 HP/ 25 L

- Motor de 2 HP / 1.5 kW con embobinado 100% Cobre
- Cabezal de acople directo
- Tanque horizontal de 25 L / 6.6 gal
- Doble Voltaje 110V - 60Hz/ 220V - 50 Hz
- Presión: 8 Bar/ 115 PSI - 793 Kpa
- Caudal: 187 l/min - 6.6 CFM
- Salida de aire con regulación y doble manómetro
- Arranque automático



XDC500

COMPRESOR DE AIRE 2 HP/ 50 L

- Motor de 2 HP / 1.5 kW con embobinado 100% Cobre
- Cabezal de acople directo
- Tanque horizontal de 50 L / 13.2 gal
- Doble Voltaje 110V - 60Hz/ 220V - 50 Hz
- Presión: 8 Bar/ 115 PSI - 793 Kpa
- Caudal: 187 l/min - 6.6 CFM
- Doble salida de aire con regulación y doble manómetro
- Arranque automático

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

COMPRESORES DE AIRE



XDC700

COMPRESOR DE AIRE VERTICAL 2.5 HP / 70L

- Motor de 2.5 HP/ 0.75 kW con embobinado 100% Cobre
- Cabezal de acople directo
- Tanque vertical de 70 L / 18.5 gal
- Doble Voltaje 110V 60Hz/ 220V 50 Hz
- Presión: 8 Bar/ 115 PSI - 793 Kpa
- Caudal: 206 l/min · 7.3 CFM



XBC150

COMPRESOR DE AIRE DE CORREA 1.5 HP / 50 L

- Motor de 1.5 HP/ 1.1 kW con embobinado 100% Cobre
- Cabezal de correa
- Tanque horizontal de 50 L / 13.2 gal
- Doble Voltaje 110V 60Hz/ 220V 50 Hz
- Presión: 8 Bar/ 115 PSI - 793 Kpa
- Caudal: 120 l/min - 4.2 CFM



XBC270

COMPRESOR DE AIRE DE CORREA 2 HP / 70 L

- Motor 2 HP / 1.5 kW con embobinado 100% Cobre
- Cabezal de correa
- Tanque horizontal de 70 L / 18.5 gal
- Doble Voltaje 110V 60Hz/ 220V 50 Hz
- Presión: 8 Bar/ 115 PSI - 793 Kpa
- Caudal: 170 l/min - 6 CFM

COMPRESORES DE AIRE



XFC130

COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE 1 HP / 30L

- Motor de 1 HP / 0.75 kW con embobinado 100% Cobre
- Cabezal de acople directo 100% libre de aceite (bajo mantenimiento)
- Tanque vertical de 30 L / 7.9 gal
- Doble Voltaje 110V 60Hz/ 220V 50Hz
- Presión: 8 Bar/ 115 PSI - 793 Kpa
- Caudal: 70 l/min · 2.5 CFM
- Recomendado en el ramo de la medicina en general



XIC250

COMPRESOR DE AIRE DE ACOPLE POR CORREA 2 HP / 50L

- Motor de 1 HP / 0.75 kW con embobinado 100% Cobre
- Cabezal de correa
- Tanque Horizontal de 50 L / 13.2 gal
- Doble Voltaje 110V 60Hz/ 220V 50Hz
- Presión: 8 Bar / 115 PSI - 793 Kpa
- Caudal: 170 l/min · 6 CFM



SOLDADORAS

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING
SOLDADORAS



XWM200

**INVERSOR PARA SOLDADURA 200 A
3.5 - 5.2 kVA**

- Soldadora de alta calidad con avanzada tecnología inverter MOSFET
 - Doble Voltaje de trabajo 110V / 220V Bifásica
 - Ciclo de trabajo 80% / 25%
 - Tamaño de electrodos: 1.6 mm (1/16") - 3.2mm
- (1/8") / 1.6 (1/16") - 5.0 mm (3.16")
- Incluye: Cepillo de alambre, máscara, pinza porta electrodo de 2 m y pinza de tierra de 1.5 m



XWM165

**INVERSOR PARA SOLDADURA 165 A
3 - 7 kVA**

- Soldadora de alta calidad con avanzada tecnología inverter IGBT
 - Doble Voltaje de trabajo 110V / 220V Bifásica
 - Ciclo de trabajo 35% a 5-85A / 5-140 A
 - Tamaño de electrodos: 1.0mm (3/64") - 2.5mm
- (3/32") / 1.0 (3/64") - 4.0 mm (5/32")
- Incluye: Cepillo de alambre, máscara, pinza porta electrodo de 2 m y pinza de tierra de 1.5 m



XWM250

MÁQUINA DE SOLDAR 250 A / 14.2 kVA

- Doble Voltaje de trabajo 110V / 220 V Monofásica
 - Ciclo de trabajo 10% a 90-250 Amperios
 - Sistema de refrigeración por aire con ventilador
- Tamaño de electrodos: 2.5 a 5 mm
- Incluye: Cepillo de alambre, máscara, pinza porta electrodo y pinza de tierra de 1.5 m



XWM160

MÁQUINA DE SOLDAR 160 A/ 8 kVA

- Doble Voltaje de trabajo 110V / 220 V Monofásica
- Ciclo de trabajo 10%
- Sistema de refrigeración por aire con ventilador
- Tamaño de electrodos: 1.6 - 1/16" / 3.2 mm - 1/8"
- Incluye: Cepillo de alambre, máscara, pinza porta electrodo y pinza de tierra de 1.5 m
- De calidad profesional ligera y fácil de transportar



XWM210

MÁQUINA DE SOLDAR 210A/ 10.7 kVA

- Doble Voltaje de trabajo 110V / 220 V Monofásica
- Ciclo de trabajo 10%
- Sistema de refrigeración por aire con ventilador
- Tamaño de electrodos: 1.6 - 1/16" / 4 mm - 5/32"
- Incluye: Cepillo de alambre, máscara, pinza porta electrodo y pinza de tierra de 1.5 m
- De calidad profesional ligera y fácil de transportar



XWM260

MÁQUINA DE SOLDAR 260A/ 14.2 kVA

- Doble Voltaje de trabajo 110V / 220 V Monofásica
- Ciclo de trabajo 10%
- Sistema de refrigeración por aire con ventilador
- Tamaño de electrodos: 2.5 - 3/32" / 5 mm - 3/16"
- Incluye: Cepillo de alambre, máscara, pinza porta electrodo y pinza de tierra de 1.5 m
- De calidad profesional ligera y fácil de transportar



ABRASIVOS



- Hoja de papel abrasivo compuesta de Oxido de Aluminio
- Medidas: 280mm x 216mm (11"x8.5")
- Ideal para múltiples superficies
- Remueve imperfecciones y suaviza superficies

XSP800

LIJA SECO HUMEDO GRANO 80

XSP120

LIJA SECO HUMEDO GRANO 120

XSP160

LIJA SECO HUMEDO GRANO 160

XSP220

LIJA SECO HUMEDO GRANO 220

XSP280

LIJA SECO HUMEDO GRANO 280

XSP320

LIJA SECO HUMEDO GRANO 320

XSP360

LIJA SECO HUMEDO GRANO 360

XSP400

LIJA SECO HUMEDO GRANO 400

ABRASIVOS



XCDS4180

DISCO DE CORTE PLANO PARA METAL 4-1/2" X 1/8"

XCDS4160

DISCO DE CORTE PLANO PARA METAL 4-1/2" X 1/16"

XCDS7180

DISCO DE CORTE PLANO PARA METAL 7" X 1/8"

XCDS7160

DISCO DE CORTE PLANO PARA METAL 7" X 1/16"



XCDS1480

DISCO DE CORTE PLANO PARA METAL 14" X 1/8"

CORTE



- Elaborado en Oxido de Aluminio con aglutinante de resina sintética.
- Para corte de materiales como: hierro, acero al carbono y aceros inoxidable
- Eficiencia y durabilidad, gracias a sus granos gruesos realizan un corte más rápido y generan menos temperatura en el disco.
- Se recomienda la utilización del disco en un ángulo de trabajo de 90°.



XCD4180

DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO PARA METAL 4-1/2" X 1/8"

XCD4160

DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO PARA METAL 4-1/2" X 1/16"

XCD7180

DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO PARA METAL 7" X 1/8"

XCD7160

DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO PARA METAL 7" X 1/16"



XGD4540

DISCO DE DESBASTE PARA METAL 4-1/2" X 1/4"

XGD7140

DISCO DE DESBASTE PARA METAL 7" X 1/4"

DESBASTE



- Elaborado en Oxido de Aluminio con aglutinante de resina.
- Para desbaste de superficies y cantos de acero de baja y media aleación.
- Para optimizar la utilización del disco se recomienda un ángulo de trabajo de 30°.



XDDC4570

DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4-1/2" X 7 mm

XDDC7700

DISCO DIAMANTADO CONTINUO 7" X 7 mm

- Discos con borde diamantado para realizar cortes de acabado fino, con gran precisión y velocidad.
- Son utilizados en materiales de dureza considerable: baldosas, ceramicas, azulejos, mármol, granito, entre otros.



XDDS4510

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 4-1/2" X 10 mm

XDDS7100

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7" X 10 mm

- Proporciona cortes de menos fricción permitiendo el enfriamiento de la banda de corte y el material de trabajo.
- Son utilizados para cortar materiales pesados: asfaltos, concreto, fibra de vidrio, yeso y ladrillos.



XDDT4510

DISCO DIAMANTADO RANURADO 4-1/2" X 10 mm

XDDT7100

DISCO DIAMANTADO RANURADO 7" X 10 mm

- Proporcionan cortes con acabado de calidad y estabilidad, a una excelente velocidad y capacidad de enfriamiento.
- Para ser utilizado en materiales como: basalto, fibro cemento, granito, yeso, teja, concreto, ladrillo, entre otros.

XET1180

ELECTRODO 6013 AWS 1/18"(3.2 mm) X 350 mm

XET3320

ELECTRODO 6013 AWS 3/32"(2.4 mm) X 350 mm

- Certificación AWS (aprobada por American Welding Society)
- Fuerza de tracción que soporta la soldadura: 60Lbs/pulg²
- Puede soldar en todas las posiciones (vertical ascendente, vertical descendente y horizontal)
- Capacidad de trabajo con corriente continua y corriente alterna

BOMBILLOS





XLR8000

REFLECTOR LED · 80W

- Medidas 370x290x100 mm
- Potencia 80 W
- Voltaje 110v - 60 Hz
- Luz Cálida - 3000 K
- Protección IP IP67 (para exteriores)
- Material Aluminio + Vidrio Templado
- Eficacia Luminosa 60 lm/W



XLR5000

REFLECTOR LED · 50W

- Medidas 280x230x120 mm
- Potencia 50 W
- Voltaje 110v - 60 Hz
- Luz Cálida - 3000 K
- Protección IP67 (para exteriores)
- Material Aluminio + Vidrio Templado
- Eficacia Luminosa 60 lm/W

XLR2000

REFLECTOR LED · 20W

- Medidas 130x180x140 mm
- Potencia 20 W
- Voltaje 110v - 60 Hz
- Luz Cálida - 3000 K
- Protección IP67 (para exteriores)
- Material Aluminio + Vidrio Templado
- Eficacia Luminosa 60 lm/W



XCB6000

BOMBILLO INCANDESCENTE · 60W

- Tipo A55 Escarchado
- Potencia 60 W
- Voltaje 110V - 60 Hz
- Tipo de Rosca E27



XLBC1500

BOMBILLO LED CLÁSICO · 15W

- Tecnología LED (tipo A55)
- Potencia 15 W
- Lúmenes 1250 lm
- Voltaje 110V/ 60Hz
- Tipo de Rosca E27
- Medidas D70xH135 mm
- Luz cálida - 3000 K
- Angulo de apertura 270°



XLBC1200

BOMBILLO LED CLÁSICO · 12W

- Tecnología LED (tipo A55)
- Potencia 12 W
- Lúmenes 1050 lm
- Voltaje 110V/ 60Hz
- Tipo de Rosca E27
- Medidas D60xH112 mm
- Luz cálida - 3000 K
- Angulo de apertura 270°

XLBC900

BOMBILLO LED CLÁSICO · 9W

- Tecnología LED tipo (A55)
- Potencia 9 W
- Lúmenes 720 lm
- Voltaje 110V/ 60Hz
- Tipo de Rosca E27
- Medidas D60xH112 mm
- Luz cálida - 3000 K
- Angulo de apertura 270°



XLBU2600

BOMBILLO AHORRADOR 3U · 26W

- Lámpara compacta Fluorescente tipo CFL con balastro integrado
- Potencia 26 W
- Vida útil promedio 6000 H
- Tipo de Rosca E27
- Medidas del tubo 52x170 mm
- Voltaje 110V/ 60Hz
- Luz blanca 6400 K



XLBU2000

BOMBILLO AHORRADOR 3U · 20W

- Lámpara compacta Fluorescente tipo CFL con balastro integrado
- Potencia 20 W
- Vida útil promedio 6000 H
- Tipo de Rosca E27
- Medidas del tubo 42x140 mm
- Voltaje 110V/ 60Hz
- Luz blanca 6400 K



XLBS4500

BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL · 45W

- Luz blanca 6400 K
- Potencia 45 W
- Vida útil promedio 6000 H
- Tipo de Rosca E27
- Medida espiral 60x155 mm
- Voltaje 110V/ 60Hz

XLBS4000

BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL · 40W

- Luz blanca 6400 K
- Potencia 40 W
- Vida útil promedio 6000 H
- Tipo de Rosca E27
- Medida espiral 60x150 mm
- Voltaje 110V/ 60Hz

XLBS2500

BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL · 25W

- Luz blanca 6400 K
- Potencia 25 W
- Vida útil promedio 6000 H
- Tipo de Rosca E27
- Medida espiral 60x135 mm
- Voltaje 110V/ 60Hz



XLBS2000

BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL · 20W

- Luz blanca 6400 K
- Potencia 20 W
- Vida útil promedio 6000 H
- Tipo de Rosca E27
- Medida espiral 60x135 mm
- Voltaje 110V/ 60Hz



XLBS1500

BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL · 15W

- Luz blanca 6400 K
- Potencia 15 W
- Vida útil promedio 6000 H
- Tipo de Rosca E27
- Medida espiral 48x120 mm
- Voltaje 110V/ 60Hz

XLBS1300

BOMBILLO AHORRADOR ESPIRAL · 13W

- Luz blanca 6400 K
- Potencia 13 W
- Vida útil promedio 6000 H
- Tipo de Rosca E27
- Medida espiral 48x115 mm
- Voltaje 110V/ 60Hz



XLBS1100

BOMBILLO AHORRADOR MINI ESPIRAL · 11W

- Luz blanca 6400 K
- Potencia 11 W
- Vida útil promedio 6000 H
- Tipo de Rosca E27
- Medida espiral 48x110 mm
- Voltaje 110V/ 60Hz

XLBS900

BOMBILLO AHORRADOR MINI ESPIRAL · 9W

- Luz blanca 6400 K
- Potencia 9 W
- Vida útil promedio 6000 H
- Tipo de Rosca E27
- Medida espiral 48x110 mm
- Voltaje 110V/ 60Hz

A black and white photograph of a metal padlock on a wooden door. The padlock is silver and is attached to a dark metal handle. The door is made of light-colored wood with visible grain and some wear. The padlock is in the center of the frame, and the word "CANDADOS" is written in blue capital letters inside a blue rectangular box at the bottom center.

CANDADOS

CANDADOS Y CERRADURAS



- Fabricado en Latón Sólido



- Fabricado en Latón Sólido

XPL200

CANDADO LIGERO DE USO GENERAL DE 20mm

- Peso neto: 22g/pc

XPL300

CANDADO LIGERO DE USO GENERAL DE 30mm

- Peso neto: 43g/pc

XPL400

CANDADO LIGERO DE USO GENERAL DE 40mm

- Peso neto: 76g/pc

XPL500

CANDADO LIGERO DE USO GENERAL DE 50mm

- Peso neto: 130g/pc

XPL600

CANDADO LIGERO DE USO GENERAL DE 60mm

- Peso neto: 190g/pc

XPH400

CANDADO PESADO DE USO GENERAL DE 40mm

- Peso neto: 140g/pc

XPH500

CANDADO PESADO DE USO GENERAL DE 50mm

- Peso neto: 270g/pc

XPH600

CANDADO PESADO DE USO GENERAL DE 60mm

- Peso neto: 380g/pc

XPH700

CANDADO PESADO DE USO GENERAL DE 70mm

- Peso neto: 500g/pc

CANDADOS Y CERRADURAS



- Fabricado en Latón Sólido Con Barra de Acero

XPR500

CANDADO ANTICIZALLA 50mm

- Peso neto: 190g/pc

XPR600

CANDADO ANTICIZALLA 60mm

- Peso neto: 275g/pc

XPR700

CANDADO ANTICIZALLA 70mm

- Peso neto: 395g/pc

XPR900

CANDADO ANTICIZALLA 80mm

- Peso neto: 650g/pc



- Fabricado en Latón Sólido

XPHB400

CANDADO TIPO MARTILLO 40mm

- Peso neto: 165g/pc

XPHB500

CANDADO TIPO MARTILLO 50mm

- Peso neto: 232g/pc

XPHB600

CANDADO TIPO MARTILLO 60mm

- Peso neto: 354g/pc



- Fabricado en Latón

XPC200

CANDADO DE COMBINACIÓN SSCC23 (20mm)

- Peso neto: 47g/pc

XPC300

CANDADO DE COMBINACIÓN SSCC33 (30mm)

- Peso neto: 232g/pc

CANDADOS Y CERRADURAS



XKLC100

CERRADURA DE POMO PARA PUERTA PRINCIPAL

- Pomo / Llave
- 3 Llaves de Hierro
- Acabado Plateado Pulido

XKLC110

CERRADURA DE POMO PARA HABITACION

- Llave / Seguro de Boton
- 3 Llaves de Hierro
- Acabado Plateado Pulido

XKLC120

CERRADURA DE POMO PARA BAÑO

- Pomo / Seguro de Boton
- Sin Llaves
- Acabado Plateado Pulido



XKL110

CERRADURA DE POMO PARA HABITACIÓN

- Pomo / Seguro de Boton
- 3 Llaves de Hierro
- Acabado Plateado Pulido

XKL120

CERRADURA DE POMO PARA BAÑO

- Pomo / Seguro de Boton
- Sin Llaves
- Acabado Plateado Pulido

A black and white photograph showing a person's hands applying a roll of adhesive tape to a cardboard box. The person is wearing a light-colored, long-sleeved shirt. The background is blurred, showing what appears to be a warehouse or industrial setting. The text "CINTAS ADHESIVAS" is overlaid in a blue box in the center of the image.

CINTAS
ADHESIVAS

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

CINTAS ADHESIVAS



XMT134

CINTA PARA DUCTOS 50 mm x 9.8 m

- Cinta adhesiva de polietileno reforzado con malla
- Espesor 0.17 mm
- Resistente a la tracción, presión y altas temperaturas
- Ancho 2" - 50 mm
- Longitud 9.8 m- 10.7 yr
- Ideal para sellar tuberías, unir plásticos, cartón y conductos metálicos.



XMT504

CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 50 mm x 45 m

- Cinta adhesiva de polipropileno
- Espesor 40 Micras
- Ancho 2" - 50 mm
- Longitud 45 m-49.2 yr
- Ideal para uso general en papelería y paquetería



XMT405

CINTA DE EMBALAJE MARRÓN 50 mm x 45 m

- Cinta adhesiva de polipropileno
- Espesor 40 Micras
- Ancho 2" - 50 mm
- Longitud 45 m-49.2 yd
- Ideal para uso general en paquetería

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

CINTAS ADHESIVAS



XMT182

CINTA AISLANTE ELÉCTRICA 18 mm x 20 m

- Cinta de calidad profesional
- Retardante del fuego
- Espesor 0.13 mm/130 micras
- Elongación 150%
- Temperatura máxima de 60°C - 140°F
- Resistente a altas temperaturas Ideal para instalaciones eléctricas



XMT123

CINTA DE ENMASCARAR 12 mm x 30 m

- Cinta de calidad profesional
- Espesor: 0.13 mm
- Ancho 1/2" - 12 mm
- Longitud 30 m - 32.8 yd
- Color crudo
- Usos ligeros en el hogar, embalaje y pintura automotriz



XMT193

CINTA DE ENMASCARAR 19 mm x 30 m

- Cinta de calidad profesional
- Espesor: 0.13 mm
- Ancho 3/4" - 19 mm
- Longitud 30 m - 32.8 yd
- Color crudo
- Usos ligeros en el hogar, embalaje y pintura automotriz

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

CINTAS ADHESIVAS



XMT242

CINTA DE ENMASCARAR 24 mm x 40 m

- Cinta de calidad profesional
- Espesor: 0.13 mm
- Ancho 1" - 24 mm
- Longitud 40 m - 43.7 yd
- Color crudo
- Ideal para usos ligeros en el hogar, embalaje y pintura automotriz



XMT484

CINTA DE ENMASCARAR 48 mm x 40 m

- Cinta de calidad profesional
- Espesor: 0.13 mm
- Ancho 2" - 48 mm
- Longitud 40 m - 43.7 yd
- Color crudo
- Ideal para usos ligeros en el hogar, embalaje y pintura automotriz

MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

CINTAS ADHESIVAS



XMT100

CINTA DE TEFLÓN PROFESIONAL 1 in X 15 m

- Cinta de calidad profesional
- Ancho 1"
- Longitud 15 m
- Color blanco
- Ideal para usos ligeros en el hogar, evitar fugas de agua en tuberías y llaves de paso.



XMT120

CINTA DE TEFLÓN PROFESIONAL 1/2 in X 15 m

- Cinta de calidad profesional
- Ancho 1/2"
- Longitud 15 m
- Color blanco
- Ideal para usos ligeros en el hogar, evitar fugas de agua en tuberías y llaves de paso.



XMT340

CINTA DE TEFLÓN PROFESIONAL 3/4 in X 15 m X 0.2 mm

- Cinta de calidad profesional
- Espesor: 0.2 mm
- Ancho 3/4"
- Longitud 15 m
- Color blanco
- Ideal para usos ligeros en el hogar, evitar fugas de agua en tuberías y llaves de paso.

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



ACCESORIOS ELÉCTRICOS



XCT2515

AMARRES PLÁSTICOS 2.5 MM X 150 MM

- Amarres plásticos auto-ajustables
- Extra Resistentes: 8 kg
- Aptos para uso doméstico
- Resistente a la mayoría de
- ácidos químicos



XCT3620

AMARRES PLÁSTICOS 3.6 MM X 200 MM

- Amarres plásticos auto-ajustables
- Extra Resistentes: 18 kg
- Aptos para uso doméstico
- Resistente a la mayoría de
- ácidos químicos



XCT4830

AMARRES PLÁSTICOS 4.8 MM X 300 MM

- Amarres plásticos auto-ajustables
- Extra Resistentes: 22 kg
- Aptos para uso doméstico
- Resistente a la mayoría de
- ácidos químicos

HOGAR



MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

HOGAR



XFS1640

VENTILADOR DE PEDESTAL

- 3 Velocidades
- Altura ajustable
- Silencioso ventilador de pedestal de 3 velocidades
- Reja de metal recubierto
- Aspas plásticas
- Motor 100% cobre
- Altura ajustable
- Fácil de ensamblar y limpiar
- Posee asa transportadora

MOTOS





XM125 Sport

MOTO 125CC TIPO DEPORTIVA

- 125 CC
- Tambor y bandas en ruedas delantera y trasera
- Rines de aluminio
- Todas las partes en color negro
- NIV (Chasis) año 2017
- Caja de cambios 5 internacional (1-N-2-3-4-5).



XM125 Cruiser

MOTO 125CC TIPO CRUCERO

- 125 CC
- Tambor y bandas en ruedas delantera y trasera
- Rines de aluminio
- Todas las partes en color negro
- NIV (Chasis) año 2017
- Caja de cambios 5 internacional (1-N-2-3-4-5)





XM110 Refi

MOTO 110CC TIPO REFI

- 110 CC
- Freno frontal de discos y posterior de tambor
- Rines de aluminio
- Compartimiento para almacenaje
- NIV (chasis) año 2017
- Caja de cambios no ciclica de 4 velocidades (1-2-3-4-N-1-2-3-4)



XM150 Cruiser

MOTO 150CC TIPO CRUCERO

- 150 CC
- Tambor y bandas en ruedas delantera y trasera
- Rines de aluminio
- Todas las partes en color negro
- NIV (Chasis) año 2017
- Caja de cambios 5 internacional (1-N-2-3-4-5)





XM150 Sport

MOTO 150CC TIPO DEPORTIVA

- 150 CC
- Tambor y bandas en ruedas delantera y trasera
- Rines de aluminio
- Todas las partes en color negro
- NIV (Chasis) año 2017
- Caja de cambios 5 internacional (1-N-2-3-4-5)



XM150 Super Sport

MOTO 150CC TIPO SUPER DEPORTIVA

- 150 CC
- Freno frontal de discos y posterior de tambor
- Rines de aluminio
- Compartimiento para almacenaje
- NIV (chasis) año 2017
- Caja de cambios 5 internacional (1-N-2-3-4-5).



CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS



MUZIN GLOBAL MANUFACTURING

CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS



XWB160

CEPILLO LIMPIAPARABRISAS 16"

CON ADAPTADOR UNIVERSAL

- Cepillo limpiaparabrisas universal
- Base de acero
- Adaptadores universales

XWB180

CEPILLO LIMPIAPARABRISAS 18"

CON ADAPTADOR UNIVERSAL

- Cepillo limpiaparabrisas universal
- Base de acero
- Adaptadores universales

XWB190

CEPILLO LIMPIAPARABRISAS 19"

CON ADAPTADOR UNIVERSAL

- Cepillo limpiaparabrisas universal
- Base de acero
- Adaptadores universales

XWB200

CEPILLO LIMPIAPARABRISAS 20"

CON ADAPTADOR UNIVERSAL

- Cepillo limpiaparabrisas universal
- Base de acero
- Adaptadores universales

XWB220

CEPILLO LIMPIAPARABRISAS 22"

CON ADAPTADOR UNIVERSAL

- Cepillo limpiaparabrisas universal
- Base de acero
- Adaptadores universales

XWB240

CEPILLO LIMPIAPARABRISAS 24"

CON ADAPTADOR UNIVERSAL

- Cepillo limpiaparabrisas universal
- Base de acero
- Adaptadores universales



MUZIN-GLOBAL.COM